

Entität/ Zeitpunkt	Indikation	Studientitel	LKP/ wissenschaftl. Ltg.	Prüfer
Hochmalignes B-NHL (diffus-großzelliges B-NHL) 1. line	Ältere Patienten alle IPI	OPTIMAL> 60	DSHNHL Prof. Dr. M. Pfreundschuh	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Maika Lestin Dr. D. Gläser Dr. A. Erichson
Hochmalignes B-NHL (diffus-großzelliges B-NHL) 1. line	Alle Patienten unter R-CHOP Therapie	Reflect-NIS	iOMEDICO AG/ HEXAL AG Emma Sasse, Global Medical Director Bettina Schwamb, Global Medical Manager	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser Dr. M. Lestin
Mb. Waldenström 1. line	Stadium II mit BULK, III u. IV mit Therapiebedürftigkeit	STIL-NHL7-2008	Universität Gießen Prof. Dr. M. Rummel	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Maika Lestin Dr. A. Erichson
Follikuläres Lymphom				
1. line	Follikuläres Lymphom, CD20 pos. Komorbide Patienten mit Therapiebedarf	Gabe 2016	Universität München Prof. Dr. Hiddemann	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser Dr. M. Lestin
>3.-line	Nicht-interventionelle Studie zur Beurteilung des Sicherheitsprofils von Idelalisib bei Patienten mit refraktärem FL	ZEUS-NIS	Gilead Sciences Europe Ltd. Heribert Ramroth	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser Dr. M. Lestin
Chron. Myeloische Leukämie				
1.-line oder 2.line	Therapie mit Dasatinib	Dasa-HIT	Friedrich-Schiller-Universität Jena Prof. Dr. A. Hochhaus	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser Dr. M. Lestin
1.-line	Therapie mit Nilotinib	CAMN107ADE20	Novartis Pharma GmbH Prof. Dr. med. Alexander Kiani	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser Dr. M. Lestin

Entität/ Zeitpunkt	Indikation	Studientitel	LKP/ wissenschaftl. Ltg.	Prüfer
Kolorektales Karzinom				
1.line/3.line	Patienten mit kolorektalem Karzinom in metastasierter Situation, RAS-Wildtyp unter Induktion/Re-Induktion Cetuximab	AIO-KRK-0114 FIRE4	LMU München Prof. Dr. Volker Heinemann	Dr. Krammer-Steiner Dr. Kerstin Peters Dr. Schipper, H. Broer
1.line	Patienten mit kolorektalem Karzinom in metastasierter Situation, BRAF-Mutation unter Induktion Cetuximab vs. Bevacizumab	AIO-KRK-0116 FIRE 4.5	LMU München Prof. Dr. Volker Heinemann	Dr. Krammer-Steiner Dr. Kerstin Peters Dr. Gläser, Dr.Schipper, H. Broer
Hepatobiliäres System				
1. line	Patienten mit Kolonkarzinom UICC II oder III , zur Evaluierung der Bedeutg. von MSI/ K-RAS als progn. Marker	AIO-KRK-0413 Colopredict	Institut für Pathol.der Ruhr-Universität Bochum Prof. Dr. med. Andrea Tannapfel	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser H. Broer, S. Schipper K. Peters, M. Lestin
Hepatobiliäres System				
1. line	Nal-IRI + Kombinationschemotherapie zur Behandlung eines fortgeschrittenen Gallengangkarzinoms	AIO-YMO/HEP-0315	Universitätsklinikum Ulm Dr. med. Thomas J. Ettrich	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Kerstin Peters H. Broer, Dr. Schipper
Pankreaskarzinom				
2. line	Zweitlinientherapie mit Nal-IRI Prädiktive Rolle der Erstlinientherapie	AIO-PAK-0216	Caritasklinikum St. Theresia Prof. Dr. med. Manfred P. Lutz	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Kerstin Peters Dr.Schipper, Dr.Respondek-Dryba
AEG-/ Magenkarzinom				
1. line	Effekt von Chemotherapie +/- operativer Resektion auf Überleben und Lebensqualität bei Patienten mit limitiert-metastasiertem Adenokarzinom des Magens	AIO-STO-0215	UTC-Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen Frankfurt a.M. Prof. Dr. med. Salah-Eddin Al-Batran	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser H. Broer, Dr. Schipper

Entität/ Zeitpunkt	Indikation	Studientitel	LKP/ wissenschaftl. Ltg.	Prüfer
Lungenkarzinom				
1.-line	Pat. mit Lungenkarzinom UICC IIIB oder IV alle nicht-kleinzelligen Karzinome Erfassung der Lebensqualität (LQ)	AIO-TRK-0315 CRISP-Register	Prof. Dr. Frank Griesinger, Oldenburg Prof. Dr. Michael Thomas, Heidelberg	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Kerstin Peters
1./2.line	Pat. mit Lungenkarzinom UICC IIIB oder IV alle nicht-kleinzelligen Karzinome, Erfassung der LQ 1.-line bei de-novo EGFR T790M Mutation/ 2.-line bei EGFR-Mutation nach Versagen der 1.-line Therapie	PANORAMA-NIS Register	Prof. Dr. Frank Griesinger, Oldenburg Dr. Susanne Radke, AstraZeneca	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Kerstin Peters
Lungenkarzinom				
2.-line	Wirkungseffekte von Atezolizumab nach vor- heriger Chemotherapie beim fortgeschrittenen o. metastasierten Lungenkarzinom	HYPERION-NIS	Roche Pharma AG Stefanie Morris	Dr. Beate Krammer-Steiner
Übergreifende Studien				
Tumorpat. mit Chemotherapie alle Linien	Pat. mit thromboembolischem Ereignis unter lfd. Chemotherapie	AIO-SUP-0115	Charité Berlin Prof. Dr. H.Riss/ Dr. M. Sinn	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. Dietrich Gläser Dr. M. Lestin, Dr. K. Peters
"Immunsupprimierte Patienten"				
1. line	Pat. mit Primärem- oder Sekundärem Immunglobulinmangel	Intratect NIS	Biotest AG Prof. Dr. Artur Bauhofer	Dr. Beate Krammer-Steiner
1. line	Pat. mit Primärem- oder Sekundärem Immunglobulinmangel	Privigen NIS	CSL Behring GmbH Dr. med.Dietmar Pfründer	Dr. Beate Krammer-Steiner

Entität/ Zeitpunkt	Indikation	Studientitel	LKP/ wissenschaftl. Ltg.	Prüfer
Behandlung von Patienten mit Polycythaemia vera				
1. line oder Dauerbehandlung	Pat. mit Polycythaemia vera Therapie mit Jakavi	PAVE NIS	Novartis Pharma GmbH Prof. Dr. M. Griesshammer	Dr. Beate Krammer-Steiner Dr. M. Lestin
Behandlung von Patienten mit chronischer Eisenüberlagerung				
1. line oder Dauerbehandlung	Pat. mit MDS Therapie mit Exjade/ Desferal/ Ferriprox	EXCALIBUR NIS	Novartis Pharma GmbH Prof. Dr. med.U. Germing	Dr. Beate Krammer-Steiner
Behandlung von Pat. mit ITP				
2. Linie	Pat. mit chron. Immunthrombozytopenie Therapie mit Revolade	RISA NIS	Novartis Pharma GmbH PD Dr. med. O.Meyer	Dr. Beate Krammer-Steiner